HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Járműüzemeltetőknek és utasoknak. A szerelést és elektromos szervizelést szakember végezze a külön szerelési útmutató alapján.

1. Rendeltetés és hatály

A MODIFERO MOD-101 elektromos csúszólépcső az álló járműbe való be- és kiszállást segíti. Az útmutató legyen elérhető a jármű üzemeltetői számára.

2. Termékáttekintés

• 12 V DC tápellátás; alumínium ház és mozgó fellépő.

• Az ajtókapcsoló jelére a vezérlőegység kinyitja vagy behúzza a lépcsőt. Az elv kézi és motoros tolóajtónál azonos.

• Nincs becsípődésgátló érzékelő, automatikus akadályészlelés vagy irányváltás.

3. Legnagyobb megengedett terhelés: 120 kg

• Csak teljesen kitolt, álló és biztonságosan felszerelt lépcsőt használjon. Soha ne lépje túl a 120 kg-ot.

• Ne ugráljon rajta, ne terhelje ütésszerűen vagy pontszerűen, ne tároljon rajta felszerelést, és ne álljon rá mozgás közben.

4. Alapvető biztonsági szabályok

• Az ajtó működtetése előtt a lépcső teljes mozgásteréből távolítsa el az embereket, kezeket, lábakat, állatokat és tárgyakat.

• Felügyelje a gyermekeket és a segítséget igénylő utasokat be- és kiszálláskor.

• Tartsa távol magát a mechanikától, tartóktól és résektől. A mozgó lépcsőt ne állítsa meg, tolja vagy húzza kézzel.

• Laza, sérült, elakadt vagy rendellenesen mozgó lépcsőt ne használjon.

FIGYELEM: A lépcső nem érzékeli az akadályt, és becsípődés ellen nem vált automatikusan irányt. Az üzemeltető köteles szabadon tartani a mozgásteret.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

5. Normál működés

• Az ajtó nyitásakor a kapcsoló jelet küld a vezérlőnek, és a lépcső kitolódik. Csak teljes kitolódás és megállás után lépjen rá.

• Az ajtó zárásakor a kapcsoló jelet küld a vezérlőnek, és a lépcső behúzódik. A behúzás teljes ideje alatt tartsa szabadon a területet.

• Indulás előtt szemrevételezéssel ellenőrizze a teljes behúzást. Kitolt lépcsővel vagy bizonytalan helyzet esetén ne induljon el.

6. Biztonságos be- és kiszállás

• Parkoljon biztonságosan, a jármű álljon.

• Ellenőrizze a teljes kitolást; távolítsa el a sarat, jeget és más csúszásveszélyt.

• Használjon megfelelő kapaszkodót, ha van, és óvatosan lépjen. Ne ugorjon, és ne használja a mozgó fellépőt.

7. Tisztítás és szemrevételezés

• A használatnak és környezetnek megfelelően tisztítsa és vizsgálja meg.

• Vizet, enyhe szappant vagy kifejezetten alumíniumhoz való tisztítót használjon. Kerülje a maró, erősen savas vagy lúgos szereket, csiszolóanyagokat és károsító eszközöket.

• Távolítsa el a sarat, homokot, havat, jeget és szennyeződést anélkül, hogy a mechanikába nyúlna.

• Ne irányítson nagynyomású vizet a vezérlőre, kábelcsatlakozókra vagy motorbekötésekre.

• Keressen sérülést, laza rögzítést, korróziót vagy szokatlan mozgást. Hiba esetén kérjen szakvizsgálatot.

8. Hibák és vészhelyzetek

• A felhasználó számára nincs külön kézi vésznyitási vagy vészbehúzási eljárás.

• Ha a mozgás elmarad vagy rendellenes, hagyja abba a használatot, és tartson mindenkit távol. Ne erőltesse, javítsa, válassza le vagy táplálja meg közvetlenül saját kezűleg.

• Kitolt lépcsővel ne vezessen. Kérjen segítséget képzett szerelőtől vagy szerviztől. Hibakeresést csak szakember végezzen a szerelési dokumentáció alapján.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

9. Műszaki információk

• Üzemi tápellátás: 12 V DC. A szerelési dokumentáció 16 A-es biztosítékot ír elő a vezérlő tápjához. A biztosíték kiválasztása és az elektromos munka a szerelő feladata.

• Az EMC-tanúsítás az elektronikus rendszerre vonatkozik. Önmagában nem tanúsítja a teljes lépcsőbeépítést vagy a járművet.

10. Gyors biztonsági ellenőrzés

• A jármű biztonságosan áll.

• A lépcső terhelés előtt teljesen kitolt és álló.

• Nincs ember vagy tárgy a mechanika mozgásterében.

• A fellépő tiszta és csúszásveszélytől mentes.

• A terhelés legfeljebb 120 kg.

• A lépcső a jármű mozgása előtt teljesen behúzott.

11. Dokumentáció és támogatás

A felszereléshez és szakszervizhez a külön szerelési útmutatót, az elektromos bekötéshez a kapcsolási rajzot használja. Rendellenes működés esetén forduljon szerelőjéhez vagy a MODIFERO ügyféltámogatásához.

→ Kapcsolási rajz

→ Műszaki támogatás